Gebäudeinventar (EED III, Artikel 6 Abs. 1) - Vorlage

Gesamtübersicht											
EED III relevante Fläche	0 m²										
Renovierungpflicht pro Jahr (3%)	0,0 m²										
durchschnittliche Einsparung	90,0 kWh/m²a										
Einsparverpflichtung pro Jahr	0,0 kWh										

Erklärungen

arme und Festbrennstoffe: Bei Fernwärme oder Strom ist der Energieverbrauch meist direkt bestimmbar, bei Festbrennstoffen ist ev. eine Umrechnung erforderlich (1 kg Pellets × 5 kWh, 1 l Heizöl oder 1 m³ Erdgas × 10 kWh).

t ein Gebäude keine separate Verbrauchserfassung, kann Heizung, Kühlung und Warmwasser nicht getrennt ausgewiesen werden. Dann ist der Gesamtverbrauch anzugeben. Bei PV-Anlagen am Gebäude ist der Eigenverbrauch mit einzurechnen.

zwärmebedarf (HWR): Gibt an, wie viel Wärme zur Beheizung der Räume benötigt wird – bezogen auf Standort und Brutto-Grundfläche

Endenergiebedarf (EEB): Umfasst neben dem Heizenergiebedarf auch den Haushaltsstrom. Er zeigt, wie viel Energie insgesamt eingekauft werden mus

imtenergieeffizienzfaktor (fGEE): Misst die Energieeffizienz des Gebäudes samt Haustechnik im Vergleich zu einem Referenzgebäude von 2007. Ein Wert < 1 bedeutet bessere, > 1 schlechtere Effizienz



Gebäude Grunddaten									gemes	sener jährli	cher Energie	erbrauch/	Energieausweis													
Numn	er Bezeichnung Gebäude	Adresse	Denkmalgeschützt (Plichtfeld - Nein / Ja)	Besitzverhältnisse	Baujahr N	Nutzungart Art c	t der Heizung St	trom [kWh]	Wärme [kWh]	Kühlung (kWh)	Warmwasser (kWh)	Anmerkung	Bezeichnung EA	erfüllt Niedrigstenergiestandard (wurde bereits saniert)	Bezugsfläd EA [m²]	iche Datum Erstellung EA	EA Gültigkeit	HWB Ist Ref [kWh/m²a]	charakteristisc he Länge [m]	EE Anmerkung		EED III Relevant	HWB 17 max [kWh/m²a]	HWB 25 [kWh/m²a]	HWB Zulässig Relevante Fläche [m²]	
	1 Gemeindeamt	Reditaler Straße 23	Nein	im Eigentum der Gemeinde	1990	Fer	ernwärme	6.640	55.622	0		0 WW mit Strom														
	2 Feuerwehrhaus	RedItaler Straße 22	Nein	im Eigentum der Gemeinde	2009	Fer	ernwärme	6.498	19.479	0		0 WW mit Strom			230	10.12.2008	Nein	38,40	1,57			Nein	48,40	64,81	64,81	
I							I						I													